



VTB



Velocidad
Libre

Torque
Max.

200 rpm

81 Nm

Peso Total

Manguera

1,13 kg

10

Entrada
de aire

Presion
de Aire

1/4"

7 kg / cm²

LLAVE CRIQUE - RATCHET SA 3305



PULIDORAS - DIE GRINDER EP 5104



Velocidad
Libre

Largo
Total

20000 rpm

171 mm

Peso Total

Boquilla

1,10 kg

6/ 6.35"(mm)

Entrada
de aire

Presion
de Aire

1/4" NPT

7 kg / cm²



ATORNILLADOR - SCREWDRIVER SA6202

Velocidad Libre	Torque
1800 rpm	5 - 13 Nm
Encastre	Largo Total
1/4" Exagonal	178mm
Peso Total	Manguera
1,1 kg	10
Consumo de aire	

200



ATORNILLADOR - SCREWDRIVER SA6203

Velocidad Libre	Torque
800 rpm	5-16 Nm
Encastre	Largo Total
1/4" Exagonal	216mm
Peso Total	Manguera
1,20 kg	10
Consumo de aire	

200



VTB

ATORNILLADOR - SCREWDRIVER SA6208



Velocidad Libre

1800 rpm

Torque

5 - 13 Nm

Encastre

1/4"
Exagonal

Largo Total

265mm

Peso Total

1,1 kg

Manguera

10

Consumo de aire

200

ATORNILLADOR - SCREWDRIVER SA6210



Velocidad Libre

800 rpm

Torque

5 - 16 Nm

Encastre

1/4"
Exagonal

Largo Total

284mm

Peso Total

1,2 kg

Manguera

10

Consumo de aire

200



LIJADORAS - SANDERS EP 3150-6

Velocidad Libre	Mov. Orbital
12000 rpm	5mm
Peso Total	Manguera
1,92 kg	10
Entrada de aire	Potencia
1/4"	0,2 HP



ORBITAL DISCO DE 6"
SIN ASPIRACION

LIJADORAS - SANDERS EP 8151-6

Velocidad Libre	Mov. Orbital
12000 rpm	5mm
Peso Total	Manguera
1,92 kg	10
Entrada de aire	Potencia
1/4"	0,2 HP



ORBITAL DISCO DE 6"
CON SISTEMA DE ASPIRACION



LLAVE DE IMPACTOS - IMPACT WRENCH

FD 5301



Encastre	Torque Max.
1"	2600 Nm
Velocidad Libre	Sistema de impacto
4000 rpm	Martillo Simple
Peso Total	Conector de aire
12kg	1/2"
Manguera	Consumo de aire
13mm	400

Encastre	Torque Max.
3/4"	1200 Nm
Velocidad Libre	Sistema de impacto
4600 rpm	Doble Martillo
Peso Total	Conector de aire
4,9 kg	3/8"
Manguera	Consumo de aire
13mm	350

LLAVE DE IMPACTOS - IMPACT WRENCH

FD 020C



VTB



Encastre	Torque Max.
1/2"	680 Nm
Velocidad Libre	Sistema de impacto
7000 rpm	Doble Martillo
Peso Total	Conector de aire
2,7 kg	1/4"
Manguera	Consumo de aire
10	250

LLAVE DE IMPACTOS - IMPACT WRENCH FD 2600



LLAVE DE IMPACTOS - IMPACT WRENCH FD 11801



Encastre	Torque Max.
3/8"	520 Nm
Velocidad Libre	Sistema de impacto
9800 rpm	Doble Martillo
Peso Total	Conector de aire
1,6 kg	1/4"
Manguera	Consumo de aire
10	250

VTB

DESINCRUSTADOR / CINCELADOR NEEDLE SCANNER SA 7303K

Impactos
por minuto

Largo
Total

4600

460 mm

Peso Total

Conector
de aire

2,8 kg

1/4 BSP

Manguera

Presión
de aire

13mm

7 kg/cm²



CINCELADOR - HAMMER SA 7116

Impactos
por minuto

Largo
Total

3000

194 mm

Peso Total

Conector
de aire

1,6 kg

1/4 BSP

Manguera

Presión
de aire

10mm

7 kg/cm²



VTB



Capacidad
Max.

5mm

Peso Total

Conector
de aire

1,38 kg

1/4 BSP

Manguera

Presión
de aire

10mm

7 kg/cm²

Capacidad
Max.

Velocidad

3mm

60.000 RPM

Peso Total

Largo

0,24 kg

170 mm

Entrada
de aire

Presión
de aire

1/4" NPT

7 kg/cm²

REMACHADORA - RIVET AV4818



AMOLDADORA SA 5022





Mangueras

Hoses

Modelo	Característica	Diámetro interior (mm)	largo (mts.)
6,5 x 6	Manguera de poliuretano	6,5	6
6,5 x 8	Manguera de poliuretano	6,5	8
6,5 x 12	Manguera de poliuretano	6,5	12
8 x 6	Manguera de poliuretano	8	12
8 x 8	Manguera de poliuretano	8	8
8 x 12	Manguera de poliuretano	8	12
11 x 6	Manguera de poliuretano	11	6
11 x 8	Manguera de poliuretano	11	8



Balanceadores Balancers

Modelo	Capacidad (Kg.)	Peso	largo util (mts.)
SB1	0,5 - 1,5	0,6	1,6
SB2	1,0 - 2,0	0,6	1,6
SB3	2,0 - 3,0	0,7	1,6

Filtro Regulador y Lubricador Regulator and lubricator filter

Modelo	Poder filtrante (micrones)	Aceite recomendado	Entrada de aire
AFRL80	40	Provisto por TORREON	1/2 " Gas