

LLAVES DE IMPACTO

ENCASTRE 3/8"



IR2102XPA

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA MINI	75 Nm	25-45 Nm	14.500 RPM	0,7 Kg.



IR15QMAX

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
RECTA	400 Nm	240 Nm	6.000 RPM	1,1 Kg.

ENCASTRE 1/2"



IR236

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA	500 Nm	350 Nm	7.400 RPM	2,4 Kg.



IR231C

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA	610 Nm	430 Nm	8.000 RPM	2,6 Kg.



IR2130

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA	810 Nm	570 Nm	9.500 RPM	1,9 Kg.



IR131K-LA

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA C/KIT	813 Nm	430 Nm	8.000 RPM	2,6 Kg.

LLAVES DE IMPACTO

ENCASTRE 1/2"



IR2025MAX

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
ANGULAR	240 Nm	85-170 Nm	7.100 RPM	1,5 Kg.



IR2135QXPA

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA	1.050 Nm	300-600 Nm	11.000 RPM	1,9 Kg.

ENCASTRE 3/4"



IR2145QIMAX

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA	1.830 Nm	1.090 Nm	6.300 RPM	3,4 Kg.



IR259

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA	1.400 Nm	840 Nm	6.500 RPM	4,4 Kg.



IR261

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA	1.490 Nm	1.050 Nm	5.500 RPM	5,6 Kg.

▷ LLAVES DE IMPACTO

ENCASTRE 1"



IR271

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA	1.490 Nm	1.050 Nm	5.500 RPM	5,7 Kg.



IR285B

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
RECTA	2.400 Nm	1.440 Nm	5.000 RPM	11,2 Kg.



IR285B-6

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
RECTA	2.400 Nm	1.440 Nm	5.000 RPM	12,6 Kg.



IR295A

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA	2.400 Nm	1.440 Nm	5.000 RPM	10,0 Kg.



IR2850MAX

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
RECTA	2.700 Nm	1.890 Nm	5.500 RPM	8,8 Kg.



IR2850MAX6

TIPO	TORQUE MAX	TORQUE SUG.	VELOCIDAD	PESO
RECTA	2.700 Nm	1.890 Nm	5.500 RPM	9,8 Kg.

LLAVES CRIQUE



IR105-D2

TIPO	TORQUE NOMINAL		VELOCIDAD	PESO
	SUGERIDO MOTOR	MAX MANUAL		
CUAD. 1/4"	30 Nm	35 Nm	220 RPM	0,7 Kg.



IR107XPA

TIPO	TORQUE NOMINAL		VELOCIDAD	PESO
	SUGERIDO MOTOR	MAX MANUAL		
CUAD. 3/8"	60 Nm	75 Nm	160 RPM	1,2 Kg.



IR1077XPA

TIPO	TORQUE NOMINAL		VELOCIDAD	PESO
	SUGERIDO MOTOR	MAX MANUAL		
CUAD. 1/2"	60 Nm	75 Nm	160 RPM	1,2 Kg.



IR1099XPA

TIPO	TORQUE NOMINAL		VELOCIDAD	PESO
	SUGERIDO MOTOR	MAX MANUAL		
CUAD. 1/2"	80 Nm	105 Nm	220 RPM	1,5 Kg.

ATORNILLADOR



IR371

TIPO	TORQUE NOMINAL		VELOCIDAD	PESO
	SUGERIDO MOTOR	MAX MANUAL		
HEXAG. 1/4"	10 Nm	13 Nm	1.800 RPM	1,2 Kg.

▷ TALADROS



IR7802A

TIPO	MANDRIL	POTENCIA MAX.	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA	10 mm	1/2 HP	2.000 RPM	1,3 Kg.



IR7802RA

TIPO	MANDRIL	POTENCIA MAX.	VELOCIDAD	PESO
PIST. REVERSIBLE	10 mm	1/2 HP	2.000 RPM	1,3 Kg.



IR7803A

TIPO	MANDRIL	POTENCIA MAX.	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA	13 mm	1/2 HP	500 RPM	1,6 Kg.



IR7803RA

TIPO	MANDRIL	POTENCIA MAX.	VELOCIDAD	PESO
PIST. REVERSIBLE	13 mm	1/2 HP	500 RPM	1,6 Kg.



IR7807R

TIPO	MANDRIL	POTENCIA MAX.	VELOCIDAD	PESO
ANG. REVERSIBLE	10 mm	1/4 HP	1.800 RPM	1,1 Kg.

▷ LIJADORAS Y LUSTRADORAS



IR311A

TIPO	PLATO	VELOCIDAD	PESO
ANGULAR DOBLE ACCION	6" ADHESIVO	10.000 RPM	1,9 Kg.

LIJADORAS Y LUSTRADORAS



IR313A

TIPO	PLATO	VELOCIDAD	PESO
ANGULAR ROTATIVA	7" PLASTICO	5.000 RPM	2,0 Kg.



IR314A

TIPO	PLATO	VELOCIDAD	PESO
ANGULAR ROTATIVA	7" PLASTICO	2.500 RPM	1,9 Kg.



IR4151HL

TIPO	PLATO	VELOCIDAD	PESO
PALM ROTO ORBITAL C/ ASP.	6" VELCRO	12.000 RPM	0,8 Kg.



IR4151HL2

TIPO	PLATO	VELOCIDAD	PESO
ANGULAR ROTO ORBITAL	6" VELCRO	12.000 RPM	1,1 Kg.



IR4151JV

TIPO
KIT DE ASPIRACION PARA IR4151HL



IR317A

TIPO	PLATO	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA ROTATIVA	5" FIBRA	18.000 RPM	1,1 Kg.



IR3103KA

TIPO	PLATO	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA ROTATIVA C/KIT	2" Y 3" ROLOCK	15.000 RPM	0,5 Kg.

LIJADORAS Y LUSTRADORAS



IR3129KA

TIPO	PLATO	VELOCIDAD	PESO
PISTOLA ROTATIVA C/KIT	3" VELCRO	6.000 RPM	0,6 Kg.



IR312A

TIPO	BASE	VELOCIDAD	PESO
RECTANGULAR ORBITAL	93 x 171 mm	8.000 RPM	2,1 Kg.



IR319A

TIPO	PLATO	VELOCIDAD	PESO
VERTICAL ROTATIVA	7" PLASTICO	5.000 RPM	2,1 Kg.

PULIDORAS



IR327

TIPO	VELOCIDAD	PESO
RECTA ROTATIVA CON MANDRIL 3/8"	22.000 RPM	0,7 Kg.



IR327LS

TIPO	VELOCIDAD	PESO
RECTA ROTATIVA CON CAMBIO RAPIDO 7/16"	3.000 RPM	0,6 Kg.

▷ AMOLADORAS



IR302B

TIPO	PINZA	VELOCIDAD	PESO
ANGULAR	1/4" Y 6 MM	20.000 RPM	0,6 Kg.



IR307B

TIPO	PINZA	VELOCIDAD	PESO
RECTA MINI	1/4" Y 6 MM	28.000 RPM	0,3 Kg.



IR308B

TIPO	PINZA	VELOCIDAD	PESO
RECTA	1/4" Y 6 MM	25.000 RPM	0,5 Kg.



IR5108MAX

TIPO	PINZA	VELOCIDAD	PESO
RECTA	1/4" Y 6 MM	25.000 RPM	0,5 Kg.



IR3445MAX

TIPO	DISCO	VELOCIDAD	PESO
ANGULAR	4 1/2" (115 MM)	12.000 RPM	1,5 Kg.

▷ DESINCRUSTADOR DE AGUJAS



IR125

TIPO	IMPACTOS POR MINUTO	PESO
RECTO CON 19 AGUJAS	4.600	2,8 Kg.



IRPF22192219

DESCRIPCION
JUEGO DE 19 AGUJAS PARA IR125

▷ CINCELADORES



IR116K

TIPO	ENCAJE	IMPACTOS	PESO
PISTOLA C/KIT	REDONDO 10,2 MM	3.500 x MIN	1,9 Kg.



IR115183

DESCRIPCION
RESORTE PARA IR116K



IR121K

TIPO	ENCAJE	IMPACTOS	PESO
PISTOLA C/KIT	REDONDO 10,2 MM	3.000 x MIN	1,6 Kg.



IRAVC10183A

DESCRIPCION
RESORTE PARA IR121K

▷ CINCELADORES



IR118MAX

TIPO	ENCAJE	IMPACTOS	PESO
PISTOLA C/KIT	REDONDO 10,2 MM	2.500 x MIN	2,1 Kg.

▷ HERRAMIENTAS DE CORTE



IR7802SA

TIPO	CORTES x MIN	CAPAC. CORTE	PESO
CIZALLA PISTOLA	4.200	ACERO CA 1 MM	1,3 Kg.



IR4429

TIPO	CORTES x MIN	CAPAC. CORTE	PESO
SIERRA CALADORA RECTA	5.000	ACERO CA 1 MM PLASTICO 8 MM FIBRAS 8 MM	0,7 Kg.



IR529

TIPO	CORTES x MIN	CAPAC. CORTE	PESO
SIERRA CALADORA RECTA	9.500	ACERO CA 1,2 MM	0,7 Kg.

▷ ACCESORIOS

BALANCEADORES



IRBLD1

CAPACIDAD	LARGO CABLE	DIAMETRO	ANCHO	PESO
0,4 - 1,0 Kg.	1.600 MM	109 MM	56 MM	0,6 Kg.

ACCESORIOS

BALANCEADORES



IRBLD2

CAPACIDAD	LARGO CABLE	DIAMETRO	ANCHO	PESO
1,0 - 2,0 Kg.	1.600 MM	109 MM	56 MM	0,6 Kg.



IRBLD3

CAPACIDAD	LARGO CABLE	DIAMETRO	ANCHO	PESO
2,0 - 3,0 Kg.	1.600 MM	109 MM	56 MM	0,6 Kg.



IRBMDLN4

CAPACIDAD	LARGO CABLE	DIAMETRO	ANCHO	PESO
2,0 - 4,0 Kg.	2.500 MM	180 MM	86 MM	2,9 Kg.



IRBMDLN6

CAPACIDAD	LARGO CABLE	DIAMETRO	ANCHO	PESO
4,0 - 6,0 Kg.	2.500 MM	180 MM	86 MM	3,2 Kg.




IRBMDLN8

CAPACIDAD	LARGO CABLE	DIAMETRO	ANCHO	PESO
6,0 - 8,0 Kg.	2.500 MM	180 MM	86 MM	3,5 Kg.



IRBMDLN10

CAPACIDAD	LARGO CABLE	DIAMETRO	ANCHO	PESO
8,0 - 10,0 Kg.	2.500 MM	180 MM	86 MM	3,7 Kg.



IRBMDLN12

CAPACIDAD	LARGO CABLE	DIAMETRO	ANCHO	PESO
10,0 - 12,0 Kg.	2.500 MM	180 MM	86 MM	4,0 Kg.

COMPRESORES A PISTON

- CABEZAL MONOBLOCK DE BAJAS VUELTAS EN ACERO FUNDIDO
- TRANSMISION A CORREA
- PRESOSTATO CON MANOMETRO
- CUBRE CORREA METALICO
- MONTADO SOBRE RUEDAS PARA FACIL TRASLADO
- TANQUE APROBADO "ASME" CON DRENAJE MANUAL



IRS3F3

POTENCIA	TIPO	CAUDAL	PRESION MAXIMA	RPM	TANQUE	PESO
3 HP	BAJA - BAJA	453 L/M	8,5 Bar	1.160	114 Lts.	147 Kgs.

IRS5K5

POTENCIA	TIPO	CAUDAL	PRESION MAXIMA	RPM	TANQUE	PESO
5,5 HP	BAJA - BAJA	780 L/M	8,5 Bar	985	150 Lts.	230 Kgs.

IRS10C7

POTENCIA	TIPO	CAUDAL	PRESION MAXIMA	RPM	TANQUE	PESO
7,5 HP	BAJA - BAJA	1.162 L/M	8,5 Bar	735	230 Lts.	305 Kgs.

IR2475C512

POTENCIA	TIPO	CAUDAL	PRESION MAXIMA	RPM	TANQUE	PESO
5,5 HP	ALTA - BAJA	600 L/M	12,3 Bar	1.060	230 Lts.	294 Kgs.

IR2545C712

POTENCIA	TIPO	CAUDAL	PRESION MAXIMA	RPM	TANQUE	PESO
7,5 HP	ALTA - BAJA	862 L/M	12,3 Bar	765	230 Lts.	307 Kgs.

IR2545C1012

POTENCIA	TIPO	CAUDAL	PRESION MAXIMA	RPM	TANQUE	PESO
10 HP	ALTA - BAJA	1.149 L/M	12,3 Bar	1.020	230 Lts.	374 Kgs.